


## GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg 90-90mm

1185518

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



### About GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg

#### Specification


- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

#### Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

## GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg 90-90mm

1185518



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN 6414900269551

Item no GF 4704209002121

Item no GTIN 06414900269551

Item no RSK 2832105

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 264

Lungimea unității articolului 222

Greutatea unității articolului 0,423

Lățimea unității articolului 107

Item\_UOM buc

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900601290

Ambalaj GTIN PL2 06414900653206

Înălțimea ambalajului PL1 264

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 222

Lungimea ambalajului PL2 590

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 8

Tip ambalaj PL1 Piece

Tip ambalaj PL2 Medium\_Box

Volumul ambalajului PL1 0,006271056

Volumul ambalajului PL2 0,082836

Greutate ambalaj PL1 0,423

Greutate ambalaj PL2 4,7252

Lățimea ambalajului PL1	107
Lățimea ambalajului PL2	390
<b>Measurements</b>	
Z Măsurare ALPHA	87,5
Z Măsurător d	85,3
Z Măsurătoarea d1	93,8
Z Măsurătoarea d2	90,5
Măsurarea Z e	2,8
Măsurarea Z m	55
z1	64,8
Z2	72,5
Z3	44,3

### Documente tehnice

Descărcați documente 

#### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)