


GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg 110-110mm**1185520**

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.

**About GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg****Specification**


- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A ramnificație curbată dublă 87,5deg 110-110mm

1185520



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269575

Item no GF

4704211031221

Item no GTIN

06414900269575

Item no RSK

2832109

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

292

Lungimea unității articolului

256

Greutatea unității articolului

0,744

Lățimea unității articolului

128

Item_UOM

buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900600118

Ambalaj GTIN PL2

06414900653220

Înălțimea ambalajului PL1

292

Înălțimea ambalajului PL2

360

Lungimea ambalajului PL1

256

Lungimea ambalajului PL2

390

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL2

4

Tip ambalaj PL1

Piece

Tip ambalaj PL2

Medium_Box

Volumul ambalajului PL1

0,009568256

Volumul ambalajului PL2

0,040716

Greutate ambalaj PL1

0,744

Greutate ambalaj PL2

4,3172

Lățimea ambalajului PL1	128
Lățimea ambalajului PL2	290
Measurements	
Z Măsurare ALPHA	87,5
Z Măsurător d	104,2
Z Măsurătoarea d1	113,6
Z Măsurătoarea d2	110,5
Măsurarea Z e	3,2
Măsurarea Z m	55
z1	87,3
Z2	82,6
Z3	53,2

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro