

GF Silenta 3A reducție excentrică 90-50mm

1185522

Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A reducție excentrică

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A reducție excentrică 90-50mm

1185522



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269599
Item no GF	4704409000121
Item no GTIN	06414900269599
Item no RSK	2832179

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	97
Lungimea unității articolului	121
Greutatea unității articolului	0,131
Lățimea unității articolului	97
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900552660
Ambalaj GTIN PL2	06414900653244
Înălțimea ambalajului PL1	97
Înălțimea ambalajului PL2	360
Lungimea ambalajului PL1	121
Lungimea ambalajului PL2	390
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	32
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,001138489
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Greutate ambalaj PL1	0,131
Greutate ambalaj PL2	5,5332

Lățimea ambalajului PL1

97

Lățimea ambalajului PL2

290

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro