

GF Silenta 3A reducție excentrică 110-90

1185524

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A reducție excentrică

Specification



- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A reducție excentrică 110-90

1185524



Status

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Până la sfârșitul stocului

Product code

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 118

Lungimea unității articolului 133

Greutatea unității articolului 0,224

Lățimea unității articolului 118

Item_UOM buc

Measurements

Lungime (l1) 48,9

Grosimea peretelui_s 16

Z Măsurător d 110

Z Măsurătoarea d1 90,5

Măsurarea Z e 3,4

Z Measurement L1 36

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900552349

Ambalaj GTIN PL2 06414900653268

Înălțimea ambalajului PL1 118

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 133

Lungimea ambalajului PL2 390

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	18
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,001851892
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Greutate ambalaj PL1	0,224
Greutate ambalaj PL2	5,3732
Lățimea ambalajului PL1	118
Lățimea ambalajului PL2	290

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com