

GF Silenta 3A cot 45deg 90mm

1185527

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A cot 45deg

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A cot 45deg 90mm

1185527

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269643

Item no GF 4704109030221

Item no GTIN 06414900269643

Item no RSK 2832137

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 137

Lungimea unității articolului 168

Greutatea unității articolului 0,186

Lățimea unității articolului 107

Item_UOM buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900552608

Ambalaj GTIN PL2 06414900653299

Înălțimea ambalajului PL1 137

Înălțimea ambalajului PL2 360

Lungimea ambalajului PL1 168

Lungimea ambalajului PL2 590

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL2 32

Tip ambalaj PL1 Piece

Tip ambalaj PL2 Medium_Box

Volumul ambalajului PL1 0,002462712

Volumul ambalajului PL2 0,082836

Greutate ambalaj PL1 0,186

Greutate ambalaj PL2 7,2932

Lățimea ambalajului PL1

107

Lățimea ambalajului PL2

390

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro