

GF Silenta 3A mufă de îmbinare 90

1185533

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A mufă de îmbinare

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A mufă de îmbinare 90

1185533



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269704
Item no GF	4704509030121
Item no GTIN	06414900269704
Item no RSK	2832193

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	107
Lungimea unității articolului	125
Greutatea unității articolului	0,178
Lățimea unității articolului	107
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900552387
Ambalaj GTIN PL2	06414900653350
Înălțimea ambalajului PL1	107
Înălțimea ambalajului PL2	360
Lungimea ambalajului PL1	125
Lungimea ambalajului PL2	390
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	18
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Volumul ambalajului PL1	0,001431125
Volumul ambalajului PL2	0,040716
Greutate ambalaj PL1	0,178
Greutate ambalaj PL2	4,5452

Lățimea ambalajului PL1	107
-------------------------	-----

Lățimea ambalajului PL2	290
-------------------------	-----

Measurements

Grosimea peretelui_s	16
----------------------	----

Z Măsurător d	90,5
---------------	------

Măsurarea Z e	2,6
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com