

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Radni pritisak 10 bara
- Šipka



Generalne informacije Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S

Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
 - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
 - Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 32x4,4 6m

1001206

**Product code**

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimenzije

Висина јединице	33
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,386
Ширина јединице ставке	33
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	32
Дебљина зида_с	4,4

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905250721
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905250745
Висина паковања ПЛ1	33
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	6000
Дужина паковања ПЛ4	6100
Количина паковања ПЛ1	12
Количина паковања ПЛ4	1080
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag

Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,013068
Запремина паковања ПЛ4	2,7755
Тежина паковања ПЛ1	4,44
Тежина паковања ПЛ4	424,6
Ширина паковања ПЛ1	66
Ширина паковања ПЛ4	650

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs