


## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Radni pritisak 6 bar
- 6 m bara



### Generalne informacije Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S

#### Specification


- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
  - Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
  - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

#### Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 25x2,3 6m

1001221

**Product code**

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

**Dimenzije**

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,25
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

**Measurements**

Оутер Диаметер_до	25
Дебљина зида_с	2,3

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905421947
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905421954
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905662838
Висина паковања ПЛ1	25
Висина паковања ПЛ2	30
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	6000
Дужина паковања ПЛ2	6000
Дужина паковања ПЛ4	6100
Количина паковања ПЛ1	6
Количина паковања ПЛ2	12
Количина паковања ПЛ4	1728

Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Bag
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,00375
Запремина паковања ПЛ2	0,0099
Запремина паковања ПЛ4	2,7755
Тежина паковања ПЛ1	1,5
Тежина паковања ПЛ2	3
Тежина паковања ПЛ4	250
Ширина паковања ПЛ1	25
Ширина паковања ПЛ2	55
Ширина паковања ПЛ4	650

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)