


Uponor Minitec kant traka, samolep. 20m 80x8mm

1005267

- Ivična traka za sistem Minitec, prema DIN 18560, izrađena od polietilena sa samolepljivom pozadinom i samolepljivom trakom sa spoljne strane za čvrsto zaptivanje između ivične trake i izolacije.



Generalne informacije Uponor Minitec kant traka, samolep.

Specification

- Minitec sistem podnog grejanja za fiksiranje na čvrste podove ili određene izolacione materijale
- osmišljen kao čvrst sistem za fiksiranje cevi minimalne visine, sa integrisanim kanalima za polaganje cevi za ispravne udaljenosti polaganja cevi
- za upotrebu sa Uponor Minitec PE-Xa cevima 9,9 x 1,1 mm; što omogućuje ravno i dijagonalno polaganje cevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- standardna zapaljivost, klasa građevinskog materijala B2, u skladu sa DIN 4102.
- Razmak između cevi: Vz 5, 10, 15
- Neto površina sa preklapajućim izbočinama: 0,77m²

Application


- zračće podno grejanje i hlađenje
- veoma niska konstrukcija
- za upotrebu sa kvalifikovanim materijalima za punjenje

Certification

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec kant traka, samolep. 20m 80x8mm

1005267



Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Dimenzije

Висина јединице	5
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,025
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	m

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	20000
Дебљина зида_с	8
З Мерење б	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ2	06414905442201
Висина паковања ПЛ2	870
Дужина паковања ПЛ2	470
Количина паковања ПЛ2	200
Тип паковања ПЛ2	Bag
Запремина паковања ПЛ2	0,192183
Тежина паковања ПЛ2	5,4
Ширина паковања ПЛ2	470

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs