Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set 200/175/140

1007355

- Komplet H-elemenata za povezivanje zaštitnih cevi sa jednostrukih na dvostruke vodove
- ABS polu-košuljica sa izolacijom i redukcijom 200/175/140
- Dodatne gumene završne kapice potrebne za utezanje
- Prometno opterećenje sa mogućom posebnom betonskom konstrukcijom
- KOMO, CSTB





Generalne informacije GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji


Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex H-izolacijski set 200/175/140

1007355





Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	200
Унутрашњи_пречник_ди2	175
Унутрашњи_пречник_ди3	140
ЛЕНГТХ_Л	1290
Дужина (л1)	1260
З Мерење б	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimenzije

Висина јединице	550
Дужина јединице	1290
Тежина јединице	16,4
Ширина јединице ставке	1260
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905433636
Висина паковања ПЛ1	650
Дужина паковања ПЛ1	1500
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Запремина паковања ПЛ1	1,4625
Тежина паковања ПЛ1	16,401
Ширина паковања ПЛ1	1500

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+