
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex dodatni umetak 175

1007366

- Za rupe betonskog otvora ili cevi od vlaknastog cementa
- Deo za otklanjanje radijalnog pritiska kućišta cevi
- Upotrebljavati samo s Uponor zidnom zaptivkom PWP



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex dodatni umetak

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application


- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex dodatni umetak 175

1007366



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	175
ЛЕНГТХ_Л	65
Оутер Диаметер_до	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Dimenzije

Висина јединице	250
Дужина јединице	65
Тежина јединице	2,25
Ширина јединице ставке	250
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905633289
Висина паковања ПЛ1	115
Дужина паковања ПЛ1	260
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0076245
Тежина паковања ПЛ1	2,38
Ширина паковања ПЛ1	255

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+