Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex dodatni umetak 200

1007367

- Za rupe betonskog otvora ili cevi od vlaknastog cementa
- Deo za otklanjanje radijalnog pritiska kućišta cevi
- Upotrebljavati samo s Uponor zidnom zaptivkom PWP



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex dodatni umetak

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex dodatni umetak 200

1007367



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	200
ЛЕНГТХ_Л	65
Оутер Диаметер_до	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Dimenzije

Висина јединице	300
Дужина јединице	65
Тежина јединице	3,44
Ширина јединице ставке	300
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905633296
Висина паковања ПЛ1	115
Дужина паковања ПЛ1	305
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0105225
Тежина паковања ПЛ1	3,582
Ширина паковања ПЛ1	300

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+