
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex cevi vlakn. cement PWP 175

1007371

- Ugraditi u zid od opeke ili betonski zid
- Alternativa vodonepropusnom betonskom otvoru
- Primenjivo za Uponor zidnu zaptivku PWP (voda pod pritiskom)



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex cevi vlakn. cement PWP

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application


- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex cevi vlakn. cement PWP 175

1007371



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	250
ЛЕНГТХ_Л	400
Оутер Диаметер_до	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimenzije

Висина јединице	294
Дужина јединице	402
Тежина јединице	16,254
Ширина јединице ставке	294
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905252473
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900564489
Висина паковања ПЛ1	294
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	400
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	24
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,0345744
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	16,254
Тежина паковања ПЛ4	415,096
Ширина паковања ПЛ1	294
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+