


## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Radni pritisak 6 bar
- 6 m bara



### Generalne informacije Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S

#### Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
  - Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
  - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

#### Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 50x4,6 6m

1008940



## Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

## Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,665
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	m

## Measurements

Оутер Диаметер_до	50
Дебљина зида_с	4,6

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905422067
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905662869
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	6000
Дужина паковања ПЛ4	6100
Количина паковања ПЛ1	6
Количина паковања ПЛ4	660
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,015
Запремина паковања ПЛ4	2,7755

Тежина паковања ПЛ1	3,99
Тежина паковања ПЛ4	250
Ширина паковања ПЛ1	50
Ширина паковања ПЛ4	650

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)