


Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 63x5,8 6m

1008941

- Radni pritisak 6 bar
- 6 m bara



Generalne informacije Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S

Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
 - Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
 - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 S 63x5,8 6m

1008941

**Product code**

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Dimenzije

Висина јединице	63
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,048
Ширина јединице ставке	63
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	63
Дебљина зида_с	5,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905422036
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905662876
Висина паковања ПЛ1	65
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	6000
Дужина паковања ПЛ4	6100
Количина паковања ПЛ1	6
Количина паковања ПЛ4	420
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,02535
Запремина паковања ПЛ4	2,7755

Тежина паковања ПЛ1	6,288
Тежина паковања ПЛ4	250
Ширина паковања ПЛ1	65
Ширина паковања ПЛ4	650

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs