


Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 40x3,7 50m

1008979

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi



Generalne informacije Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6

Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
 - Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
 - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 40x3,7 50m

1008979



Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,47
Ширина јединице ставке	40
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	40
Дебљина зида_с	3,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905255825
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905255832
Висина паковања ПЛ1	230
Висина паковања ПЛ4	1710
Дужина паковања ПЛ1	1070
Дужина паковања ПЛ4	1150
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	350
Тип паковања ПЛ1	Coil

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,263327
Запремина паковања ПЛ4	2,261475
Тежина паковања ПЛ1	23,5
Тежина паковања ПЛ4	176
Ширина паковања ПЛ1	1070
Ширина паковања ПЛ4	1150

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs