


## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 63X5,8 50m

1008981

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi



### Generalne informacije Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6

#### Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
  - Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
  - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

#### Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

## Uponor Radi Pipe cev, prirodna PN6 63X5,8 50m

1008981

**Product code**

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

**Dimenzije**

Висина јединице	60
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,116
Ширина јединице ставке	60
Item_UOM	m

**Measurements**

Оутер Диаметер_до	63
Дебљина зида_с	5,8

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905255863
Висина паковања ПЛ1	250
Дужина паковања ПЛ1	1790
Количина паковања ПЛ1	50
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	0,801025
Тежина паковања ПЛ1	55,8
Ширина паковања ПЛ1	1790

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)