
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 63X5,8 50m

1008981

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi



Generalne informacije GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 63X5,8 50m

1008981



Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

Dimenzije

Висина јединице	60
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,065
Ширина јединице ставке	60
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	63
Дебљина зида_с	5,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905255863
Висина паковања ПЛ1	250
Дужина паковања ПЛ1	1790
Количина паковања ПЛ1	50
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	0,801025
Тежина паковања ПЛ1	55,8

Ширина паковања ПЛ1	1790

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+