


Uponor Smart Radi ugaoni nosač 25/20mm

1009008

- Izrađeno od bele plastike.
- Za priključke radijatora iz poda sa PE-Xa i MLC cevima dimenzija 16.
- Rastavljivo, za korugovanu cev 25/20 mm.
- Min. c/c 40 mm, uključujući rastojanje od 5 mm.



Generalne informacije Uponor Smart Radi ugaoni nosač

Specification


- Fitinzi i dodatna oprema za priključak radijatora
- Q&E prstenovi se moraju naručiti odvojeno ako nije navedeno drugačije

Application

- Grejanje visoko i niskotemperaturnim radijatorima

Uponor Smart Radi ugaoni nosač 25/20mm

1009008



Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Dimenzije

Висина јединице	110
Дужина јединице	115
Тежина јединице	0,06
Ширина јединице ставке	35
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	100
Дужина (л1)	20,5
3 Мерење б	41
3 Мерење б1	24
3 Мерење б2	46
3 Мерење х	122
3 Мерење х1	28
3 Меасуремент в	30

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905434428
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905488148
Висина паковања ПЛ1	125

Висина паковања ПЛ4	940
Дужина паковања ПЛ1	315
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ4	750
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00945
Запремина паковања ПЛ4	0,9024
Тежина паковања ПЛ1	0,6
Тежина паковања ПЛ4	70
Ширина паковања ПЛ1	240
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs