


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1009226



Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Dimenzije

Висина јединице	17
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,115
Ширина јединице ставке	17
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	17
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905256105
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905256112
Висина паковања ПЛ1	225
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	240
Количина паковања ПЛ4	1200
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,13689
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	27,7
Тежина паковања ПЛ4	167
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs