
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Teck zaštitna cev 25/20 50m

1012858



Generalne informacije GF Uponor Teck zaštitna cev

Specification


Valovita, napravljena od polietilena visoke gustine (HDPE)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Isporučuje se u kolutima.

Application

- Koristi se za instalacije cev-u-cevi (PIP) kako bi se smanjio rizik od oštećenja vodom i omogućila zamena fleksibilne cevi za medijum.

GF Uponor Teck zaštitna cev 25/20 50m

1012858



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	20
Оутер Диаметер_до	25

Product code

Item no EAN	4021598018198
Item no GF	35001012858
Item no GTIN	04021598018198

Dimenzije

Висина јединице	25.1
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,066
Ширина јединице ставке	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905434800
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905488353
Висина паковања ПЛ1	165
Висина паковања ПЛ4	2250
Дужина паковања ПЛ1	560
Дужина паковања ПЛ4	1130
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	2500
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,051744
Запремина паковања ПЛ4	2,873025

Тежина паковања ПЛ1	3,3
Тежина паковања ПЛ4	177
Ширина паковања ПЛ1	560
Ширина паковања ПЛ4	1130

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+