
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Minitec Y kompresioni adapter 2x9,9-3/4"Euro

1016692





Generalne informacije GF Uponor Minitec Y kompresioni adapter

Specification

- Minitec sistem podnog grejanja za fiksiranje na čvrste podove ili određene izolacione materijale
- osmišljen kao čvrst sistem za fiksiranje cevi minimalne visine, sa integrisanim kanalima za polaganje cevi za ispravne udaljenosti polaganja cevi
- za upotrebu sa Uponor Minitec PE-Xa cevima 9,9 x 1,1 mm; što omogućuje ravno i dijagonalno polaganje cevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- standardna zapaljivost, klasa građevinskog materijala B2, u skladu sa DIN 4102.
- Razmak između cevi: Vz 5, 10, 15
- Neto površina sa preklapajućim izbočinama: 0,77m²

Application

- zračeće podno grejanje i hlađenje
- veoma niska konstrukcija
- za upotrebu sa kvalifikovanim materijalima za punjenje


Certification

DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec Y kompresioni adapter 2x9,9-3/4"Euro

1016692





Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3/4
ЛЕНГТХ_Л	63,5
Дужина (л1)	13
З Мерење б	30
з1	46

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Dimenzije

Висина јединице	30
Дужина јединице	68
Тежина јединице	0,2
Ширина јединице ставке	48
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446575
Висина паковања ПЛ3	115

Дужина паковања ПЛ3	255
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP
Количина паковања ПЛ3	50
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ3	0,007771125
Тежина паковања ПЛ3	10,279
Ширина паковања ПЛ3	265

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+