


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

- Topla voda iz slavine i voda za grejanje sa cirkulacijom
- Četiri srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 6 bara za grejanje / 10 bara za vodu iz slavine / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice između vodova



Generalne informacije Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika prema EN 15632 za cevi za grejanje
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN ISO 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147



Measurements

Радијус савијања М	0,8
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	25
Оутер Диаметер_до2	25
Оутер Диаметер_до3	25
Дебљина зида_с1	2,3
Дебљина зида_с2	3,5
Дебљина зида с3	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111776
Item no GF	35001018147
Item no GTIN	04021598111776
Item no VVS	087817850

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,41
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905473359
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1800
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368
Тежина паковања ПЛ1	482

Ширина паковања ПЛ1

2400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs