


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

- Topla voda iz slavine i voda za grejanje sa cirkulacijom
- Četiri srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 6 bara za grejanje / 10 bara za vodu iz slavine / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice između vodova



### Generalne informacije Uponor Ecoflex Quattro

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika prema EN 15632 za cevi za grejanje
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos vode za grejanje i tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN ISO 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

**Measurements**

Радијус савијања М	0,8
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	32
Оутер Диаметер_до2	25
Оутер Диаметер_до3	25
Дебљина зида_с1	2,9
Дебљина зида_с2	3,5
Дебљина зида с3	3,5

**Product code**

Item no EAN	4021598111783
Item no GF	35001018148
Item no GTIN	04021598111783
Item no VVS	087817855

**Dimenzije**

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,64
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437467
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1800
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368
Тежина паковања ПЛ1	528

Ширина паковања ПЛ1

2400

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)