
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 125+140

1018269

- Za zidove od livenog betona i cigle
- Primenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom
- Sadrži PE cev i steznu košuljicu



Generalne informacije GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application


- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Ecoflex NPW set prodora kroz zid 125+140

1018269



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	175
ЛЕНГТХ_Л	550
Оутер Диаметер_до	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimenzije

Висина јединице	200
Дужина јединице	550
Тежина јединице	1,615
Ширина јединице ставке	200
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905259397
Висина паковања ПЛ1	203
Дужина паковања ПЛ1	550
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,02266495
Тежина паковања ПЛ1	1,623

Ширина паковања ПЛ1	203

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+