Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1 1/4

1018375

- Napravljen od DR mesinga (bez olova)
- Ženski i muški navoj



Generalne informacije GF Uponor Wipex redukcija SN x UN

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Wipex redukcija SN x UN G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
Цилиндриц_тхреад_Г1	1 1/4
ЛЕНГТХ_Л	51
з1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Dimenzije

Висина јединице	55
Дужина јединице	105
Тежина јединице	1,04
Ширина јединице ставке	105
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905438020
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446841
Висина паковања ПЛ1	58
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	108

Дужина паковања ПЛ3	272
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	10
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,000676512
Запремина паковања ПЛ3	0,00986
Тежина паковања ПЛ1	1,047
Тежина паковања ПЛ3	10,597
Ширина паковања ПЛ1	108
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+