


Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 16x2,2 100m

1022682

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur



Generalne informacije Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10

Specification


- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
 - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
 - Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 16x2,2 100m

1022682



Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimenzije

Висина јединице	15
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,097
Ширина јединице ставке	15
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2,2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905260683
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905260690
Висина паковања ПЛ1	100
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	100
Количина паковања ПЛ4	1100
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0624
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	10,83
Тежина паковања ПЛ4	132,7

Ширина паковања ПЛ1	800
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs