Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Teck zaštitna cev 54/48 25m

1023127



Generalne informacije GF Uponor Teck zaštitna cev

Specification

Valovita, napravljena od polietilena visoke gustine (HDPE)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Isporučuje se u kolutima.

Application

- Koristi se za instalacije cev-u-cevi (PIP) kako bi se smanjio rizik od oštećenja vodom i omogućila zamena fleksibilne cevi za medijum.

GF Uponor Teck zaštitna cev 54/48 25m

1023127



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	48
Оутер Диаметер_до	54

Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

Dimenzije

Висина јединице	53.2
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,205
Ширина јединице ставке	53.2
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439157
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491223
Висина паковања ПЛ1	284
Висина паковања ПЛ4	1900
Дужина паковања ПЛ1	640
Дужина паковања ПЛ4	1280
Количина паковања ПЛ1	25

Количина паковања ПЛ4	600
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,1163264
Запремина паковања ПЛ4	3,11296
Тежина паковања ПЛ1	5,13
Тежина паковања ПЛ4	135,12
Ширина паковања ПЛ1	640
Ширина паковања ПЛ4	1280

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+