Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor RS koleno RS2-RS2

1029138

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetaka, uključujući 2 lock pins.





Generalne informacije GF Uponor RS koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS koleno RS2-RS2

1029138





Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Dimenzije

Висина јединице	69
Дужина јединице	84
Тежина јединице	0,538
Ширина јединице ставке	84
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	51
Дужина (л2)	51

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439454
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491360
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	21
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_OTHER

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	336
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0015525
Запремина паковања ПЛ4	0,6527999999999999
Тежина паковања ПЛ1	0,615
Тежина паковања ПЛ4	231,64
Ширина паковања ПЛ1	115
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+