

## Uponor Ecoflex ugaoni provodnik 200

1030270

- Zaštitna cev koja se koristi za ulaz Ecoflex cevi kroz temeljnu ploču u zgradu



### Generalne informacije Uponor Ecoflex ugaoni provodnik

#### Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

#### Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex ugaoni provodnik 200

1030270

**Measurements**

Унутрашњи_пречник_ди	299,6
Оутер Диаметер_до	315
Дебљина зида_с	7,7

**Product code**

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

**Dimenzije**

Висина јединице	315
Дужина јединице	1400
Тежина јединице	17
Ширина јединице ставке	1400
Item_UOM	kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491452
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ4	1100
Количина паковања ПЛ4	9
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ4	0,528
Тежина паковања ПЛ4	178
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)