


Uponor Flex-X adapter, galvanizovan PEX 20x2,8-3/4"FT Euro

1045543


- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spoj Uponor PE-Xa cevi na razdelnike
- Eurokonus 3/4" sa unutrašnjim navojem prema DIN EN ISO 228-1.



Nema informacija o aplikaciji

Uponor Flex-X adapter, galvanizovan PEX 20x2,8-3/4"FT Euro

1045543



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	0,75
ЛЕНГТХ_Л	29
Дужина (л1)	16,2
Дебљина зида_с	2,8
з1	5,2

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

Dimenzije

Висина јединице	31
Дужина јединице	30
Тежина јединице	0,095
Ширина јединице ставке	30
Item_UOM	set

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905400577
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905400584
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905400591
Висина паковања ПЛ1	30
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	714
Дужина паковања ПЛ1	130
Дужина паковања ПЛ3	277

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	100
Количина паковања ПЛ4	9600
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000351
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,68544
Тежина паковања ПЛ1	0,96
Тежина паковања ПЛ3	9,6
Тежина паковања ПЛ4	946,12
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs