


## Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 50-40-50

### 1046400

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitni T-komad sa redukcijom PPSU 50-40-50

1046400



## Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

## Dimenzije

Висина јединице	90
Дужина јединице	143
Тежина јединице	0,26
Ширина јединице ставке	53
Item_UOM	kom

## Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	72,5
Дужина (л3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287666
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287673
Висина паковања ПЛ1	95
Висина паковања ПЛ4	580
Дужина паковања ПЛ1	280

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	288
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0049742
Запремина паковања ПЛ4	0,5568
Тежина паковања ПЛ1	0,89
Тежина паковања ПЛ4	110,44
Ширина паковања ПЛ1	187
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)