
# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G2"SN

## 1046939

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Brza instalacija sa lakim konusnim i bez kalibracije
- Boja kod
- Otpuštajući vijčani konektor za povezivanje sa zidnim armaturama, filterima i zapornim ventilima
- Navoj prema EN ISO 228-1.



## Generalne informacije GF Uponor S-Press vijčana spojnica

### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press vijčana spojnica 50-G2"SN

## 1046939



### Measurements

| | |
|---|---|
| Цилиндриц_тхреад_Г | 2 |
| ЛЕНГТХ_Л | 81,7 |
| Дужина (л1) | 12 |
| Дужина (л2) | 37,9 |
| з1 | 31,8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114357 |
| Item no GF | 35001046939 |
| Item no GTIN | 04021598114357 |
| Item no LVI | 1720957 |
| Item no NRF | 1627559 |
| Item no VVS | 045483054 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 66 |
| Дужина јединице | 80 |
| Тежина јединице | 0,497 |
| Ширина јединице ставке | 66 |
| Item_UOM | kom |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905401758 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905401765 |
| Висина паковања ПЛ1 | 90 |
| Висина паковања ПЛ4 | 570 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 175 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1120 |

| | |
|---|---|
| Количина паковања ПЛ1 | 3 |
| Количина паковања ПЛ4 | 576 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,00212625 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,4775232 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 1,581 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 303,533 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 135 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 748 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+