
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Wipex RS adapter DR 63x5,8 RS2

1047013

- Napravljen od DR mesinga (bez olova)
- RS = jedinstvena modularna montaža priključak
- 6 bar, SDR 11



Generalne informacije GF Uponor Wipex RS adapter

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fitinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

GF Uponor Wipex RS adapter DR 63x5,8 RS2

1047013



Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114791
Item no GF	35001047013
Item no GTIN	04021598114791

Dimenzije

Висина јединице	85
Дужина јединице	75
Тежина јединице	0,929
Ширина јединице ставке	19
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	75
Дужина (л1)	46
Дужина (л2)	20
Дебљина зида_с	5,8
з1	9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905402137
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905402144
Висина паковања ПЛ1	102
Висина паковања ПЛ4	548
Дужина паковања ПЛ1	154
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00180642
Запремина паковања ПЛ4	0,52608
Тежина паковања ПЛ1	1,179
Тежина паковања ПЛ4	250,19
Ширина паковања ПЛ1	115
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+