
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Flex-X niklovani adapter 16x1,8/2,0-3/4"

1057441


- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spoj Uponor PE-Xa cevi na razdelnike
- Eurokonus 3/4″ sa unutrašnjim navojem prema DIN EN ISO 228-1.



Nema informacija o aplikaciji

GF Uponor Flex-X niklovani adapter 16x1,8/2,0-3/4"

1057441



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	0,75
Женски навој Рп	G 3/4
ЛЕНГТХ_Л	24
Дужина (л1)	16,3
Дебљина зида_с	1,8/2,0
з1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Dimenzije

Висина јединице	32
Дужина јединице	27
Тежина јединице	0,073
Ширина јединице ставке	32
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905408627
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905408634
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905408641
Висина паковања ПЛ1	30
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	130

Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	100
Количина паковања ПЛ4	9600
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000351
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	0,735
Тежина паковања ПЛ3	7,4
Тежина паковања ПЛ4	715,459
Ширина паковања ПЛ1	90
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+