Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Base ugradni termostat 230V

1058423

- odštampana skala na brojaču termostata za ugradnju
- jednostavno uklj/isklj. (bimetal)
- opseg postavki može biti mehanički ograničen pomeranjem iglica ispod brojača
- napaja se iz bazne stanice (Uponor Base regulator X-23)
- zadati opseg: +5 °C … +30 °C
- žica: 4x 1,5 mm²
- maks. dužina kabla: 100 m
- klasa zaštite: IP30
- boja: čisto bela, sjajna

- Sastoji se od:
- Uponor Base ugradni termostat T-24 230 V
- spoljašnji okvir 81 x 85 x 44,5 mm
- poklopac 50 x 50 mm



Generalne informacije GF Uponor Base ugradni termostat

Specification

- 230V standardno ožičenje
- uobičajeni način ožičenja i logika komandi
- laka integracija sa standardnom kontrolom vremena za uključivanje/isključivanje
- opciono: logika pumpe

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračeće grejanje

Certification

- CE, UKCA

GF Uponor Base ugradni termostat 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimenzije

Висина јединице	35
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,08
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
З Мерење к	35
З Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905463206
Висина паковања ПЛ1	60
Дужина паковања ПЛ1	87
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00045414
Тежина паковања ПЛ1	0,18
Ширина паковања ПЛ1	87

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+