# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor Uni Pipe PLUS bela 32x3,0 50m

## 1059583

- kotur
- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika




## Generalne informacije GF Uponor Uni Pipe PLUS bela

### Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

### Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

### Certification

Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS bela 32x3,0 50m

## 1059583




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121317 |
| Item no GF | 35001059583 |
| Item no GTIN | 04021598121317 |
| Item no LVI | 1720144 |
| Item no NOBB | 48167295 |
| Item no NRF | 5072096 |
| Item no RSK | 2004928 |
| Item no VVS | 087480332 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 32 |
| Дужина јединице | 1000 |
| Тежина јединице | 0,379 |
| Ширина јединице ставке | 32 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Дужина | 50 |
| Оутер Диаметер_до | 32 |
| Дебљина зида_с | 3 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905412181 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905412198 |
| Висина паковања ПЛ1 | 205 |
| Висина паковања ПЛ4 | 2000 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 1140 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1140 |

| | |
|---|---|
| Количина паковања ПЛ1 | 50 |
| Количина паковања ПЛ4 | 400 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,266418 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 2,5992 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 21,641 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 183,128 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 1140 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 1140 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+