



## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

**1060058**

- Prelaz sa PE-Xa cevi na Uponor MLC cev.
- Maks. opterećenje 6 bara
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex adapter S-Press PN6

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	4021598121669
Item no GF	35001060058
Item no GTIN	04021598121669

**Dimenzije**

Висина јединице	45
Дужина јединице	48
Тежина јединице	0,244
Ширина јединице ставке	65
Item_UOM	kom

**Measurements**

ЛЕНГТХ_л	66
Дужина (л1)	30
Дужина (л2)	26
z1	10

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412389
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905412396
Висина паковања ПЛ1	48
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	51
Дужина паковања ПЛ3	268
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	25
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box

Запремина паковања ПЛ1	0,000166464
Запремина паковања ПЛ3	0,009715
Тежина паковања ПЛ1	0,253
Тежина паковања ПЛ3	6,28
Ширина паковања ПЛ1	68
Ширина паковања ПЛ3	250

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)