
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046



Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,091
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412846
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905412853
Висина паковања ПЛ1	808
Висина паковања ПЛ4	952
Дужина паковања ПЛ1	794
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	640
Количина паковања ПЛ4	1280

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,381081888
Запремина паковања ПЛ4	0,91392
Тежина паковања ПЛ1	62,8
Тежина паковања ПЛ4	150,5
Ширина паковања ПЛ1	594
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+