


**Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m****1062183**

- Debljina izolacije 10 mm
- toplotna provodljivost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

**Application**


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

**Certification**

- Odobrenja lokalnog OM.  
Npr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

**Product code**

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

**Dimenzije**

Висина јединице	45
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,277
Ширина јединице ставке	45
Item_UOM	m

**Measurements**

Оутер Диаметер_до	25
Оутер Диаметер_до1	45
Дебљина зида_с	2,5
Дебљина зида_с1	10

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905412907
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905412914
Висина паковања ПЛ1	256
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	350

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,3326976
Запремина паковања ПЛ4	2,5992
Тежина паковања ПЛ1	13,989
Тежина паковања ПЛ4	107,45
Ширина паковања ПЛ1	1140
Ширина паковања ПЛ4	1140

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)