
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1062884

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1062884



Product code

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

Dimenzije

Висина јединице	14
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,078
Ширина јединице ставке	14
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	14
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905413096
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905413102
Висина паковања ПЛ1	170
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	240
Количина паковања ПЛ4	1680
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,103428

Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	20,2
Тежина паковања ПЛ4	142,8
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+