
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Teck provodna spojna košuljica 25-28

1062956



Generalne informacije GF Uponor Teck provodna spojna košuljica

Specification


Valovita, napravljena od polietilena visoke gustine (HDPE)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Isporučuje se u kolutima.

Application

- Koristi se za instalacije cev-u-cevi (PIP) kako bi se smanjio rizik od oštećenja vodom i omogućila zamena fleksibilne cevi za medijum.

GF Uponor Teck provodna spojna košuljica 25-28

1062956



Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Dimenzije

Висина јединице	120
Дужина јединице	46
Тежина јединице	0,073
Ширина јединице ставке	46
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	65,5
Дужина (л2)	65,5
Дужина (л3)	55
3 Мерење к	44

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905464746
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905450060
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905632787
Висина паковања ПЛ1	120
Висина паковања ПЛ3	400
Висина паковања ПЛ4	970

Дужина паковања ПЛ1	200
Дужина паковања ПЛ3	398
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	100
Количина паковања ПЛ4	1600
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0036
Запремина паковања ПЛ3	0,0474416
Запремина паковања ПЛ4	0,9312
Тежина паковања ПЛ1	0,082
Тежина паковања ПЛ3	8,6
Тежина паковања ПЛ4	159
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ3	298
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+