


Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S13 Clima 20x2,25 blue 50m

1063531

- kalem
- Debljina izolacije 13 mm
- toplotna provodljivost $\lambda = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano



Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S13 Clima

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
Npr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S13 Clima 20x2,25 blue 50m

1063531

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598124639 |
| Item no GF | 35001063531 |
| Item no GTIN | 04021598124639 |
| Item no VVS | 87302120 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|-------|
| Висина јединице | 38 |
| Дужина јединице | 1000 |
| Тежина јединице | 0,248 |
| Ширина јединице ставке | 38 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Оутер Диаметер_до | 20 |
| Оутер Диаметер_до1 | 38 |
| Дебљина зида_с | 2,25 |
| Дебљина зида_с1 | 13 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905465309 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905496709 |
| Висина паковања ПЛ1 | 210 |
| Висина паковања ПЛ4 | 2200 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 960 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 750 |
| Количина паковања ПЛ1 | 50 |
| Количина паковања ПЛ4 | 500 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,193536 |

| | |
|------------------------|--------|
| Запремина паковања ПЛ4 | 1,2375 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 12,524 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 136,5 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 960 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 750 |

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs