


**Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m****1063558**

- kotur
- Debljina izolacije 6 mm
- toplotna provodljivost  $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- okruglo ekstrudirano

**Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035****Specification**

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

**Application**


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

**Certification**

- Odobrenja lokalnog OM.  
Npr.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bela izolovana S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

**Product code**

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

**Dimenzije**

Висина јединице	37
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,272
Ширина јединице ставке	37
Item_UOM	m

**Measurements**

Оутер Диаметер_до	25
Оутер Диаметер_до1	37
Дебљина зида_с	2,5
Дебљина зида_с1	6

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905413508
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905413515
Висина паковања ПЛ1	205
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	1140
Дужина паковања ПЛ4	1140
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,266418

Запремина паковања ПЛ4	2,5992
Тежина паковања ПЛ1	13,736
Тежина паковања ПЛ4	119,3
Ширина паковања ПЛ1	1140
Ширина паковања ПЛ4	1140

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)