


Uponor S-Press PLUS spojnica UN 16-Rp1/2"FT

1070515

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica UN 16-Rp1/2"FT

1070515



Measurements

Женски навој Rp	1/2
ЛЕНГТХ_Л	46,5
Дужина (л1)	15
Дужина (л2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Dimenzije

Висина јединице	30.5
Дужина јединице	46.5
Тежина јединице	0,073
Ширина јединице ставке	27
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905634958
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424078
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499243
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	714

Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	20
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	7680
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,68544
Тежина паковања ПЛ1	1,498
Тежина паковања ПЛ3	6,192
Тежина паковања ПЛ4	619,432
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs