


Uponor S-Press PLUS spojnica UN 20-Rp3/4"FT

1070517

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica UN 20-Rp3/4"FT

1070517



Measurements

Женски навој Rp	3/4
ЛЕНГТХ_Л	51,3
Дужина (л1)	16,3
Дужина (л2)	21,3
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905218370
Item no GF	35001070517
Item no GTIN	06414905218370
Item no LVI	1720183
Item no NOBB	55171881
Item no NRF	5114443
Item no RSK	1899422
Item no VVS	045482246

Dimenzije

Висина јединице	35
Дужина јединице	51.3
Тежина јединице	0,104
Ширина јединице ставке	32
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905468331
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424092
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499267
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	188
Висина паковања ПЛ4	708

Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	3840
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,009321604
Запремина паковања ПЛ4	0,67968
Тежина паковања ПЛ1	1,077
Тежина паковања ПЛ3	8,876
Тежина паковања ПЛ4	444,96
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs