
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press PLUS spojnica UN 25-Rp1"

1070520

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)





Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS spojnica UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS spojnica UN 25-Rp1"

1070520





Measurements

Женски навој Рп	1
ЛЕНГТХ_Л	59,1
Дужина (л1)	19,1
Дужина (л2)	28,3
з1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218400
Item no GF	35001070520
Item no GTIN	06414905218400
Item no LVI	1720186
Item no NOBB	55171915
Item no NRF	5114446
Item no RSK	1899425
Item no VVS	045482315

Dimenzije

Висина јединице	44
Дужина јединице	59.1
Тежина јединице	0,178
Ширина јединице ставке	41
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905468362
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424122
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499298
Висина паковања ПЛ1	89

Висина паковања ПЛ3	188
Висина паковања ПЛ4	708
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ3	40
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,009321604
Запремина паковања ПЛ4	0,67968
Тежина паковања ПЛ1	0,927
Тежина паковања ПЛ3	7,676
Тежина паковања ПЛ4	387,36
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+