Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor S-Press PLUS T-komad 20-20-20

1070561

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)







Generalne informacije Uponor Uponor S-Press PLUS T-komad

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.


Certification


- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T-komad 20-20-20

1070561







Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Dimenzije

Висина јединице	50.2
Дужина јединице	74.5
Тежина јединице	0,116
Ширина јединице ставке	26
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	37,3
Дужина (л2)	37,3
Дужина (л3)	37,3
з1	15,6
32	15,6
33	15,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905282999
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905635528
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905283019

Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	189
Висина паковања ПЛ4	711
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	357
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ3	0,018555075
Запремина паковања ПЛ4	0,68256
Тежина паковања ПЛ1	1,199
Тежина паковања ПЛ3	10,112
Тежина паковања ПЛ4	267,688
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ3	275
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+