
# Podaci o proizvodu (pdf)



# GF Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-25-20

## 1070571

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)




## Generalne informacije GF Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani

### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS T-komad redukovani 20-25-20

## 1070571




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218912 |
| Item no GF | 35001070571 |
| Item no GTIN | 06414905218912 |
| Item no LVI | 1720753 |
| Item no NOBB | 55172365 |
| Item no NRF | 5114496 |
| Item no RSK | 1808015 |
| Item no VVS | 045476248 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Висина јединице | 60.2 |
| Дужина јединице | 79.5 |
| Тежина јединице | 0,173 |
| Ширина јединице ставке | 32.3 |
| Item_UOM | kom |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Дужина (л1) | 39,8 |
| Дужина (л2) | 46,8 |
| Дужина (л3) | 39,8 |
| з1 | 18,5 |
| 32 | 18,5 |
| 33 | 18,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905296095 |
| Паковање ГТИН ПЛ3 | 06414905424535 |
| Паковање ГТИН ПЛ4 | 06414905296118 |

| | |
|---|---|
| Висина паковања ПЛ1 | 89 |
| Висина паковања ПЛ3 | 188 |
| Висина паковања ПЛ4 | 708 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 176 |
| Дужина паковања ПЛ3 | 277 |
| Дужина паковања ПЛ4 | 1200 |
| Количина паковања ПЛ1 | 10 |
| Количина паковања ПЛ3 | 40 |
| Количина паковања ПЛ4 | 1920 |
| Тип паковања ПЛ1 | Base_Box |
| Тип паковања ПЛ3 | Box |
| Тип паковања ПЛ4 | Pallet |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,00211464 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,009321604 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,67968 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 1,769 |
| Тежина паковања ПЛ3 | 7,336 |
| Тежина паковања ПЛ4 | 377,76 |
| Ширина паковања ПЛ1 | 135 |
| Ширина паковања ПЛ3 | 179 |
| Ширина паковања ПЛ4 | 800 |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Srbija**

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+