


Uponor S-Press PLUS T-komad UN 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad UN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad UN 25-Rp1/2"FT-25

1070598



Measurements

Женски навој Rp	1/2
Дужина (л1)	47,5
Дужина (л2)	37,3
Дужина (л3)	47,5
z1	19,2
z2	22,3
z3	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219186
Item no GF	35001070598
Item no GTIN	06414905219186
Item no LVI	1720772
Item no NOBB	55172558
Item no NRF	5114517
Item no RSK	1808034
Item no VVS	045478302

Dimenzije

Висина јединице	53.3
Дужина јединице	95
Тежина јединице	0,204
Ширина јединице ставке	32.3
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905290918
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424726
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905290925
Висина паковања ПЛ1	89

Висина паковања ПЛ3	188
Висина паковања ПЛ4	708
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ3	20
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ3	0,009321604
Запремина паковања ПЛ4	0,67968
Тежина паковања ПЛ1	1,1
Тежина паковања ПЛ3	4,34
Тежина паковања ПЛ4	241,44
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs